



PROVINCIA
DI TERAMO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

AREA 3 - TECNICA
Viabilità – Emergenza Alluvione - Espropri – Concessioni
Trasporti – Edilizia Scolastica

Protocollo n. 186072

In data 26 SET 2016

ALLA REGIONE ABRUZZO DIREZIONE TRASPORTI
ALLA PREFETTURA DI TERAMO
ALL'UFFICIO PROVINCIALE
PROTEZIONE CIVILE c/o PREFETTURA DI TERAMO
AL COMANDO DI POLIZIA STRADALE TERAMO
AL COMANDO CORPO CARABINIERI TERAMO
AL COMUNE DI Campi
AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO
AL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI
TERAMO
ALLA ASL DI TERAMO
ALL'ENEL - ZONA DI TERAMO
ALLE AUTOLINEE ARPA
Capo Centro n. 1
Capo Nucleo n. 2
ALL'UFFICIO STAMPA SEDE
AL SITO INTERNET SEDE

Nota trasmessa esclusivamente mezzo mail

OGGETTO: denominato " O.P.C.M. 3907/2010 Piano di interventi su opere infrastrutturali rilevanti a rischio sismico – lettera d) - Annualità Finanziaria 2010 - Intervento di Adeguamento/Miglioramento sismico del Ponte di Aprati". CUP E49J12000090001. Trasmissione Ordinanza n. 38 del 26.09.2016.

Si trasmette che con Ordinanza n° 38 emessa in data 26.09.2016 che si trasmette in allegato, con la quale è stata modificata ed integrata l'Ordinanza n. 31 del 26.08.2016.

Il Dirigente
dott. Leo Di Liberatore

ORDINANZA N° 38

TERAMO 26.09.2016

IL DIRIGENTE

Premesso che il ponte di Aprati è oggetto dell'intervento denominato " O.P.C.M. 3907/2010 Piano di interventi su opere infrastrutturali rilevanti a rischio sismico - lettera d) - Annualità Finanziaria 2010 - Intervento di Adeguamento/Miglioramento sismico del Ponte di Aprati". CUP E49J12000090001 dell'importo complessivo di € 415.800,00."

Considerato che dal 24 agosto u.s. uno sciame sismico sta interessando la zone ove è ubicato il ponte ed in occasione del sopralluogo del 26.08.2016 sono emerse delle fessurazioni sui pilastri di bordo lato sinistra idrografica e un principio di distacco di un masso sulla spalla sinistra (lato Cesacastina)

Con Ordinanza n. 31 del 26.08.2016, in via precauzionale, con decorrenza immediata, è stato istituito sul ponte divieto di **transito a tutti i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate e limite di velocità 30 km/h**, con esclusione dei mezzi di soccorso e di emergenza e della pubblica sicurezza.

Con provvedimento Dirigenziale n. 664 del 29.08.2016 è stata aggiudicata la gara relativa ai lavori in epigrafe alla ditta Di Sabatino Giuseppe C., mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il 21.09.2016 i lavori sono stati consegnati poichè sussistono le condizioni di cui all'art. 32 comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016, per procedere con l'esecuzione d'urgenza dei lavori e perchè dalla mancata esecuzione dei lavori in argomento e il possibile aggravarsi dello stato fessurativo, si determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico e un concreto rischio di revoca del finanziamento da parte della Regione Abruzzo.

Il Direttore dei Lavori con nota del 26.09.2016, acquisita agli atti di questo ufficio l 26.09.2016 prot. N. 185562, con **decorrenza immediata e fino al termine dei lavori**, sul ponte oggetto dell'intervento, ha ritenuto di istituire un senso unico alternato a vista, conservare il divieto di **transito a tutti i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate, con esclusione dei mezzi del trasporto pubblico locale e di soccorso, che possono transitare fino al peso inferiore alle 7,00 tonnellate.**

Visto gli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento;

VISTO l'art. 70 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165,

ORDINA

Di modificare l'Ordinanza n. 31 del 26.08.2016, l'istituzione, con **decorrenza immediata e fino al termine dei lavori**, sul ponte di Aprati, di un **senso unico alternato a vista**, il del divieto di **transito a tutti i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate e dei mezzi di soccorso e di emergenza e della pubblica sicurezza di peso inferiore alle 7,00 tonnellate**, e di conservare per tutti i veicoli il **limite di velocità 30 km/h**.

Per i flussi di traffico interessati verranno indicati, con opportuna segnaletica, i percorsi alternativi costituiti dalla locale viabilità.

La segnaletica verrà apposta dalla impresa ditta Di Sabatino Giuseppe C. sotto la direzione del Direttore dei Lavori, ing. Massimo Marini, che dovranno conservare la stessa in perfette condizioni sino al termine dell'efficacia della presente Ordinanza.

Chiunque viola il presente divieto è punito ai termini dell'art. 6 del D.L. 30.4.1992 n. 285.

I Funzionari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza.

Il Dirigente
dott. Leo Di Liberatore

Via Mario Capuani, 1 - 64100 TERAMO - Tel. 0861-331524 - Fax 0861 331545 - Email - l.diliberatore@provincia.teramo.it - viabilita.trasporti@pec.provincia.teramo.it

PROVINCIA DI TERAMO
26 SET. 2016
Prot. n.18562.....

Spett.le Provincia di Teramo
Setore B 12
Emergenza alluvione, Viabilità, Difesa del Suolo, Urbanistica
R.U.P. Ing. Monica Di Mattia
Via M. Capuani -64100 Teramo

Oggetto: Autorizzazione al transito dei veicoli con massa superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton in senso unico alternato

Il sottoscritto Ing. Massimo Marini in qualità di Direttore dei Lavori per il Miglioramento sismico del Ponte di Aprati, in seguito alle lesioni riscontrate sulle strutture del ponte dopo l'evento sismico del 24-08-2016 Considerato che il ponte è una infrastruttura di collegamento importante per la comunità locale, che altrimenti sarebbe a rischio il servizio pubblico di trasporto locale

dichiara quanto segue:

le attuali condizioni di sicurezza del ponte con transito di veicoli a pieno carico di massa inferiore alle 3,5 tonnellate in doppio senso di marcia non sono alterate dal transito non simultaneo di un veicolo con massa a pieno carico inferiore all 7 tonnellate. Pertanto si autorizza il transito in senso unico alternato ai veicoli di servizio pubblico e di emergenza con massa fino a ton 7.

Distinti Saluti

Teramo li: 26/09/2016

38

Ing. Massimo Marini

PROVINCIA DI TERAMO	
822	MARINI MASSIMO
<i>[Handwritten Signature]</i>	

OGGETTO : O.P.C.M. 3907/2010 Piano di interventi su opere infrastrutturali rilevanti a rischio sismico – lettera d) – Annualità Finanziaria 2010 – Intervento di Adeguamento/Miglioramento sismico del Ponte di Aprati” CUP: E49J12000090001, CIG: 67448981E9;

Appaltatore : Di Sabatino Giuseppe e C. S.r.l.

Importo di aggiudicazione, al netto del ribasso, € 145.913,38 oltre € 72.715,51 per oneri di sicurezza

Direzione dei Lavori : Ing. Massimo Marini

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA

(Linee guida attuative del nuovo Codice Degli Appalti di cui al D. L.gs 50/2016 del 18/04/2016)

VISTO :

- L' art. 111 del D. L.vo 50/2016;
- ~~che con verbale datato _____ il RUP, unitamente all'appaltatore, ha verificato il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, c. 3, DPR 207/2010;~~ *Marini*
- la Determinazione Dirigenziale n. 664 del 29/08/2016 di aggiudicazione in via definitiva dei lavori MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA C DEL D. L.GS 50/2016 in parola in capo all'Appaltatore in titolo segnalato, per l'importo netto di aggiudicazione pari ad € 218.628,89, di cui 145.913,38 per lavori - al netto del ribasso - ed € 72.715,51 per oneri della sicurezza ;
- la disposizione datata 30/08/2016 con il quale il RUP autorizza il DL alla consegna dei lavori in via d'urgenza ovvero sotto le riserve di legge, in pendenza del perfezionamento del contratto di appalto, per la seguente motivazione rilievo delle lesioni dal sopralluogo effettuato dopo lo sciami sismico del centro Italia ;
- la nota datata 08-09-2016 con la quale il DL ha convocato l'impresa per procedere alla consegna dei lavori;

L'anno 2016 (Duemilasedci) il giorno 21 (VENTUNO) del mese di Settembre sono convenuti sui luoghi interessati dai lavori i seguenti soggetti :

- il legale rappresentante/Procuratore Speciale/ _____ dell'appaltatore Sig. GIUSEPPE DI SABATINO; *Marini*
- gli assistenti del DL Sigg.ri _____
- il sottoscritto Direttore dei Lavori : Ing. Massimo Marini

e quindi, alla presenza continua degli interessati, il sottoscritto DL, coadiuvato da _____ ha proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto verificando, unitamente all'Appaltatore ed in contraddittorio con questi, le immutate condizioni dei luoghi oggetto dei lavori.

Inoltre, con la scorta del progetto esecutivo, in tale sede il DL aggiunge tutte le spiegazioni richieste dall'Appaltatore disponendo gli opportuni accertamenti e tracciamenti, riscontrando in contraddittorio l'assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.

Il DL ha altresì richiamato le disposizioni di cui all'art. 105 (subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e ha rammentato all'Appaltatore la trasmissione entro 5 giorni dalla consegna dei lavori e comunque prima dell'inizio dei lavori, della seguente documentazione :

1. la documentazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
2. il programma esecutivo dei lavori sul quale si esprimerà la DL entro 10 giorni.

L'intervenuto Sig. _____, quale legale rappresentante/Procuratore Speciale/ giusta procura datata _____ Rep. n. _____ a rogito del notaio dr. _____ registrata a _____ in atti pubblici il _____ al n. _____ del _____ n. _____, serie _____, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e luogo inerenti al esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'impresa dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, ~~senza sollevare riserva od eccezione alcuna~~, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabiliti in giorni 105 dall'art. 14 del CSA, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 04/01/2017


L'Appaltatore dichiara che L'IMPRESA SI RISERVA OGNI VALUTAZIONE UNA VOLTA ACQUISITA COPIA COMPLETA DEL PROGETTO E DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO NECESSARI PER L'AVVIO DEI LAVORI. AVVIO CHE IN OGNI CASO RESTA SUBORDINATO ALLA ULTERIORE VERIFICA IN CAPO AD OGNI TIPO DI AGGRAVAMENTI SUBITI DALLA STRUTTURA A SEGUITO DEI

L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere pienamente edotto che i pagamenti ad essi dovuti potranno essere effettuati solo dopo la stipulazione del relativo contratto e che la riserva di legge si intende sciolta dopo il perfezionamento dell'atto contrattuale.

L'Appaltatore si impegna a consegnare alla DL, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco nominativo di tutto il personale che sarà presente in cantiere, ciascuno munito di apposito cartellino contenente l'indicazione nominativo del singolo soggetto e l'indicazione della ditta di appartenenza, segnalando tempestivamente eventuali variazioni.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa


DI SABATINO GIUSEPPE e C. S.R.L.
Via Cesi snc - Fraz. Val Vomano
64039 Piana Sant'Andrea (TE)
C.F./P. IVA 00780200671

Il Direttore dei lavori


ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
822 MARINOTTI MASSIMO
INGEGNERE

Il presente verbale viene emesso in due copie, una per il DL e l'altra per il RUP, il quale rilascia copia conforme per l'impresa, se lo richiede.

Il R.U.P.

RECENTI
EVENTI
SISTICI
PROGETTO
DI SABATINO GIUSEPPE e C. S.R.L.
Via Cesi snc - Fraz. Val Vomano
64039 Piana Sant'Andrea (TE)
C.F./P. IVA 00780200671